Chargeuse articulée RT 150/150D

For Earth, For Life עטלייא




Equipement standard		RT150D
Pneumatiques 26 x 12.0-12 Skid		
Pneumatiques 31 x 15.5-15 TR-06		~
Transmission hydrostatique à 4 roues motrices (moteur de roues Poclain)	/	/
Inverseur de marche électrique sur manipulateur		/
Blocage de différentiel par commande électrique		/
Equipements frontaux contrôlés par manipulateur	/	✓
Position flottante	/	/
Circuit auxiliaire 1, double effet à commande mécanique	/	/
Circuit auxiliaire 2, double effet à commande électrique		V
Canopy ROPS / FOPS y compris portes de sécurité gauche et droite	✓	
Cabine ROPS / FOPS y compris chauffage, radio et hauts-parleur		V
2 phares de travail avant et 2 phares de travail arrière sur canopy	V	V
Siège confort avec ceinture de sécurité, accoudoirs et dossier réhaussé	/	/
Contacteur principal	/	V
Chappe d'attelage	✓	V
Phare de travail sur équipements frontaux	/	V
Préfiltre à air de type cyclone	/	/
Refroidisseur d'huile	/	/
Extension garde-boue		V
Kit circulation (feux + rétroviseurs)	✓	V
Frein de parking de type tambour	/	V
Contrepoids		V
Attache rapide hydraulique standard	V	V

Spécifications


For Earth, For Life

Modèle			RT150/D
Moteur	Marque	Kubota	
	Modèle		D1105
	Cylindrée	СС	1123
	Puissance	CV(KW)	33(24)
Poids en ordre de marche(canopy)		kg	1500
Charge de basculement		kg	1060
Vitesse de déplacement		km/h	0~12
Capacité A		kg	1376
de B		kg	800
levage C		kg	580
Circuit	Débit d'huile	l/min	42
auxiliaire	Pression d'huile	bar	180



Dimensions

Modèle		RT150/D	
Α	Empattement	mm	1368
В	Longueur hors tour sans godet	mm	2669
С	Hauteur hors tout version canopy	mm	2230
D	Largeur hors tout	mm	1100/1230
Е	Hauteur au niveau des axes de bras	mm	1550
F	Hauteur maxi de déversement	mm	1827
G	Hauteur maxi au niveau des axes de godet	mm	2558
Н	Hauteur maxi du godet	mm	3138



Accessoires

Benne standard



Benne 4 x 1



Kubota

Lève palette



KUBOTA EUROPE SAS

19-25 rue Jules Vercruysse BP 50088- Z.I. 95101 Argenteuil Cedex France

Tel: +33(0)1 34 26 34 34 Fax: +33(0) 1 34 26 34 21 www.kubota.fr